

¿Por qué OKI Printing Solutions?

Consideramos que una impresión eficaz resulta fundamental para que triunfe cualquier negocio. Ese es el motivo por el cual nos centramos única y exclusivamente en cubrir todas las necesidades que puedan surgir para alcanzar este objetivo. Gracias a nuestros destacados recursos tecnológicos, desarrollamos soluciones de impresión eficaces de gran rapidez, elevada calidad y bajo coste, con el fin de beneficiar a cualquier negocio en la actualidad como el futuro.

Se trata del mismo espíritu progresista que llevó a Kibataro Oki a fundar en el año 1881 la empresa Oki Electric, y que contribuyó a que su compañía se convirtiera en el negocio que es actualmente a nivel mundial. Un negocio cuyos participantes comparten un único objetivo: ayudar a otros negocios a crecer y avanzar, permitiéndoles elaborar los mejores trabajos de impresión posibles poniendo a su alcance las herramientas de impresión necesarias para ello.

Oki ha sido líder en la fabricación de impresoras color rápidas y asequibles. En la actualidad, nosotros somos líderes en facilitar este camino. De este modo, no sólo ofrecemos tecnologías únicas y funciones añadidas como rapidez, color en una sola pasada, impresión a doble cara e impresión de banners, sino que hacemos que dichas funciones sean sencillas de utilizar desde la primera impresión y durante toda la vida de la impresora. Es lo que llamamos **Chromability, imprímelo tú mismo en color y fácilmente, sólo con Oki**. En resumen, se trata de obtener las mayores ventajas de su impresora.

Los segmentos de productos de distintos colores que aparecen en el esquema de la parte inferior están diseñados para ahorrarte tiempo. Si deseas añadir otro producto a tu gama, o consultar los últimos avances en tecnología en nuestra página web www.oki.es, no tienes más que utilizar la siguiente guía de colores.

C9800 MFP. A4 & A3. Color y Monocromo Impresora, Escáner, Fotocopiadora y Fax*. Todo en uno



MFP's

Impresoras Color

Impresoras
Monocromo

Fax

Impresoras
Matriciales

* Se require software Gateway para fax

C9800 equipo multifunción color y monocromo

C9800 MFP		
Código de producto	01149401	
General	Tiempo de calentamiento	110 segundos o menos desde el encendido
	Velocidad del procesador	1GHz
Impresión	Velocidad de impresión en A4	36 ppm en color, 40 ppm en monocromo
	Transparencias A4	10 ppm en color, 16 ppm en monocromo
	Velocidad de impresión en A3	19 ppm en color, 21 ppm en monocromo
	Tiempo para la primera impresión	10,5 segundos en color, 9 segundos en monocromo
Escanado	Formato del papel	ADF A5-A3, Cristal máx. A3 Tabloide
	Gestión del papel	ADF 50 hojas (60-105 g/m ²)
	Unidad Dúplex	Estándar
	Resolución	600 x 600 ppp, 24 bits
	Destinos	Correo electrónico, FTP, Buzón, Cola, Escanado remoto (herramienta Fiery remota, Twain Plug-In)
	Libreta de direcciones	LDAP*, libreta de direcciones interna para correo electrónico y FTP
	Formato de archivos	PDF, TIFF, JPEG
Copia	Velocidad de copia en A4	36 ppm en color, 40 ppm en monocromo
	Tiempo para la primera copia	19 segundos en color, 15 segundos en monocromo
Software	Fiery Scan Tools™, Fiery Web Scan™	
Fax	Soporta servidores externos de fax gateway**	
Pantalla táctil	LCD	Pantalla táctil en color de 21 cm (retroiluminada)
	Teclado	12 botones numéricos, botones de funciones principales, inicio y detención
Calidad de la impresión	Resolución	Tecnología ProQ4800 Multilevel, 1200 x 1200 ppp
	Prestaciones avanzadas	El balance automático del color ('Automatic Colour Balance') asegura una calidad constante del color al encender la máquina y al instalar un nuevo tóner o tambor; El registro automático se realiza al encender la máquina, cuando se abre la cubierta y después de imprimir 400 páginas (no en el transcurso de un trabajo de impresión); Modo de ahorro de tóner
	Ajuste del color	Efi ColorWise Pro Tools™ y herramientas soportadas
Fuentes	Fuentes de impresora	86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe®PostScript Type 1, OCR A/B, USPS Barcode
Proceso de impresión	Proceso electrofotográfico Digital LED, de una sola pasada, con cuatro unidades de tambor de imagen independientes	
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	PCL5c, PCL XL (Color), Adobe®PostScript 3 con impresión directa de PDF (v1.4)
	Conectividad	Puerto paralelo unidireccional IEEE 1284 para Plug-and-Play y USB 2.0, tarjeta Ethernet 10/100-TX, interfaz de MFP
	Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server (SP6 o SP superior)/2000 Workstation (SP3 o SP superior)/2000 Professional (SP3 o SP superior)/2000 Server (SP3 o SP superior)/2000 Advanced Server (SP3 o SP superior)/XP Professional/XP Home/2003 Server/Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 o superior, Windows2000 Server (ServicePack4) + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, Windows Server 2003 Standard Edition + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3
	Red y protocolos	Tarjeta Ethernet 10/100 Base TX con servidor web interno para la gestión e instalación de la tarjeta de red y la impresora. Incluye cliente de correo POP3 y SMTP para el envío de trabajos de impresión y para alertas. Compatible con los principales protocolos de red: TCP/IP, Netware y Ethernalk. TCP/IP: protocolos ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte de NDS y NDPS: PServer, NDPS soportado a través de OKI NDPS Gateway dedicada. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Utilidades	Command WorkStation 4™; Efi Job Monitor™; Print Control Software: control de la impresión que permite gestionar y controlar la impresión en color a través de la red; PrintSuperVision: herramienta de gestión de la impresora con software basado en Web; Oki Template Manager: software fácil de usar que permite crear fácilmente plantillas para imprimir tarjetas de visita, carteles y documentos con código de barras; Storage Device Manager: almacena y gestiona formularios, membretes, logotipos y fuentes.	
Memoria	RAM	1024MB
	Disco duro	Estándar
Gestión del papel	Entrada de papel	4 bandejas:530 hojas cada una; Bandeja manual:230 hojas; Máxima capacidad de papel 2350 hojas
	Gramaje del papel	64 – 216 g/m ² en las bandejas internas, 55 – 268 g/m ² en la bandeja multiusos, 55 – 120 g/m ² en la unidad dúplex, clasificador/buzón opcional (cara arriba 64 – 268 g/m ² , cara abajo 64 – 216 g/m ²)
	Tamaños de papel	Bandejas internas: 105 – 328 mm de ancho a 148 – 457,2 mm de largo (incluyendo A6, A5, A4, A3, A3+); Bandeja multiusos: 76,2 – 328 mm de ancho a 127 mm – 1.200 mm de largo (incluyendo A6, A5, A4, A3, A3+ y soporte para carteles)
	Unidad Dúplex	Estándar
	Alimentación de papel	Detección automática del papel; detección automática del gramaje del papel; Selección automática de la bandeja de papel; detección automática del tamaño del papel; Sensor de bandeja vacía; Sensor de bandeja baja
	Salida de papel	500 hojas cara abajo, 250 hojas cara arriba
	Opcional	Finisher Opcional: apila mas de 1000 hojas, grapa hasta 50 hojas; Cuadernillos grapados y doblados (40 páginas)
Condiciones operativas	Temperatura y humedad (en funcionamiento)	10°C – 32°C de temperatura (se recomienda 17°C – 27°C°F) y 20% a 80% de HR (se recomienda 50% a 70%)
	Almacenamiento	-20°C – 45°C de temperatura, 10% – 90% de HR (Humedad relativa)
Requisitos de energía	Fuente de alimentación	Monofásica: 220 – 240 V de CA; Frecuencia: 50 Hz +/- 1 Hz
	Consumo de energía	Normalmente 750 W; Máximo 1.500 W; Inactiva 200 W (por término medio); En modo de ahorro de energía < 55 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 54dB(A) o menos; En espera: 40dB(A) o menos; En modo de ahorro de energía: 40dB(A) tras 30 min. imperceptible	
Dimensiones (AnxFundoxAl)	672 x 889 x 1.426mm	
Peso	193kg aprox	
Producción mensual	150.000 páginas/mes	
Garantía	2 años in-situ (1 año garantía estándar, más 1 año adicional previo registro en la web)	
Vida útil de los consumibles	Tóner	15.000 páginas con un 5% de cobertura por página en color (los MFP se suministran con un tóner con capacidad para 7.500 páginas con una cobertura del 5%)
	Tambor	30.000 páginas a una media de 3 páginas/trabajo
	Bote de tóner residual	30.000 páginas por término medio
	Fusor	100.000 páginas
	Cinturón de arrastre	100.000 páginas a una media de 3 páginas/trabajo

* Lotus R6.4, Exchange 5.5, Exchange 2000 (Kerberos 5), MS Server2000 (Kerberos 5). ** Servidores de fax "gateway" recomendados: ZetaFax y RightFax

Información sobre los consumibles: Para garantizar el adecuado funcionamiento de esta impresora y asegurar su óptima calidad y rendimiento este modelo ha sido especialmente diseñado para operar con consumibles Oki, los cuales pueden identificarse por la marca registrada Oki que figura en los mismos. El uso de consumibles no originales Oki, podría impedir el funcionamiento de este equipo, o no garantizar sus prestaciones.

Consumibles	Duración* (páginas)	Código de producto
Cartucho de tóner	15.000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Amarillo: 42918913 Negro: 42918916
Tóner Rainbow Pack	15.000	43112702
Tambor	30.000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Amarillo: 42918105 Negro: 42918108
Cinturón	100.000	42931603
Fusor	100.000	42931703
Bote de tóner residual	30.000	42869403
Grapas del Finisher	15.000	42937603

* Todos los tóners: páginas A4 al 5%. Producto con consumible para 7500 páginas al 5% de cobertura. Todos los tambores: páginas A4 por término medio

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide 3
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid (Spain)
WWW.OKI.ES



Oki Printing Solutions es el nombre comercial de Oki Europe Ltd., parte del grupo Oki Electric.

Como socio de ENERGY STAR, Oki ha determinado que su producto cumple las normas de ENERGY STAR en cuanto a eficacia energética.



C9800 MFP

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Serie C9000 equipo multifunción
color y monocromo**

C9800 MFP



C9000
Series



Excelencia multifuncional, el centro de una oficina multitarea.

Los motivos de una empresa para invertir en un Producto Multifunción (MFP) nunca han sido tan convincentes. Independientemente de que ésta desee racionalizar su uso del espacio y las inversiones, o bien optimizar la gestión y calidad de sus comunicaciones, con la funcionalidad añadida que puede proporcionar una solución multitarea, un equipo multifunción puede ser una solución única para muchas necesidades.

OKI Printing Solutions se ha especializado en ayudar a otras empresas a dar la mejor impresión posible con sus comunicaciones impresas. Fuimos los primeros en ofrecer una impresión color y monocromo asequible y fácil de usar en una sola máquina con la serie C5000, y hemos tenido un gran éxito en la introducción de los equipos multifunción en el mercado con la gama OKIOFFICE. Ahora hemos combinado nuestra experiencia con la de EFI, líder mundial en gestión de impresión y creación digital de imágenes, para ofrecer el nuevo C9800MFP.

Con funciones de impresión, copiado, escaneado y fax integradas, el C9800MFP ofrece todo lo que se podría esperar de un equipo multifunción. Pero este producto va más allá de las expectativas convencionales: imprime y copia a una altísima velocidad en color, ofreciendo además una calidad de impresión superior; incluye numerosas funciones avanzadas, y muy fáciles de usar; y reúne todas estas cualidades en un solo sistema de trabajo sólido y fiable que se puede colocar con total confianza en el centro de la oficina para satisfacer todas las necesidades de comunicación de la empresa, ofreciendo una relación calidad-precio superior a la de cualquier otro multifunción de gran volumen.

C9800 equipo multifunción color y monocromo



Pantalla táctil en color



La tecnología de una sola pasada con Digital LED (Single-pass Digital LED Technology) ofrece una gran velocidad y fiabilidad



Unidad dúplex integrada para impresión a doble cara



Tiempo para la primera copia: 10,5 segundos en color y 9 en monocromo



Velocidades de copia e impresión de 36 ppm en color y 40 ppm en monocromo



Alimentador automático (ADF) de 50 hojas o alimentación plana



Escaneado a e-mail
Escaneado a FTP
Escaneado a FAX



Fotocopiado en color y monocromo



Los cartuchos de tóner imprimen 15.000 páginas con una cobertura del 5% por cada página A4



Imprime en gramajes de papel de hasta 268 g/m²



Tecnología ProQ4800 Multilevel y resolución real 1200x1200 ppp



Capacidad de papel para 2.350 hojas



Tecnología EFI Fiery



El Finisher que grapa en el pliegue central perfora, grapa, dobla y apila hasta 1.000 hojas



Impresión



Escáner



Copia/Fax en red



Catálogos del cliente



Banners de 1,2m

Hazlo todo.

¿Necesitas producción de gran volumen? No importa el volumen de trabajo que llegue a tener tu empresa o grupo de trabajo, con una velocidad de impresión de hasta 36 páginas o copias en color y 40 en monocromo, el C9800MFP puede gestionar la carga de trabajo sin problemas. Ahora puedes satisfacer más necesidades de impresión que nunca dentro de tu propia empresa. ¿Necesitas producir una amplia variedad de tipos de documentos? El C9800MFP es tan flexible como rápido. No sólo podrás imprimir y copiar los documentos diarios de la oficina (como cartas y hojas de cálculo en A3), sino que además podrás crear material para puntos de venta en una amplia variedad de gramajes, formatos y tamaños de papel (desde A6 a carteles de 1,2 m de longitud). Y con el finalizador o Finisher opcional puedes incluso crear cuadernillos doblados, grapados y perforados.

¿Necesitas una impresionante calidad en los documentos impresos para dar esa impresión profesional tan importante para el éxito de una empresa? El software Fiery™ Controller y la tecnología ProQ4800 Multilevel de EFI ofrecen una calidad de impresión superior con delicados tonos y suaves degradados de color, añadiendo una verdadera calidad fotográfica a todos los documentos impresos y copiados. Y con el balance automático del color ("Auto Colour Balance") puedes estar seguro de que esos resultados van a ser precisos y consistentes.

Hazlo de forma sencilla.

Con el equipo C9800MFP puedes transformar el modo de gestionar tus documentos a través de la red, mejorando al instante el flujo de las comunicaciones dentro de tu empresa. Con una sencilla pantalla táctil en color (la más amplia de su clase) es fácil encontrar y utilizar todas las funciones, adquiriendo muy pronto confianza para realizar todas las tareas de forma eficaz (y sin necesidad de aprender a utilizar distintas máquinas).

¿Necesitas escanear a correo electrónico? ¿O a FTP? ¿Enviar un fax en red? Con el C9800MFP, cualquiera puede hacerlo, ya que todas las funciones son muy sencillas. Incluso la copia y el escaneado a doble cara de documentos en color resultan muy fáciles y rápidas, gracias a la tecnología de una sola pasada.

¿Quieres saber cómo se puede crear una amplia gama de documentos sorprendentes? Nuestro exclusivo software de gestión de plantillas ("Template Manager") te enseñará cómo hacerlo paso a paso. ¿Necesitas algún tipo de ayuda o asesoramiento? El link 'Pregunta a OKI' del driver de la impresora te llevará directamente a un sitio Web específico para el modelo C9800MFP. Todo esto forma parte de nuestro empeño por ayudar a cualquier usuario de nuestros productos a obtener unos resultados excepcionales la primera vez y cada vez, se trate de impresión, copiado, escaneado o fax. Es lo que llamamos **Chromability™**: **hazlo tú mismo en color y fácilmente, sólo con OKI.**

Hazlo por menos.

El C9800MFP ofrece fácilmente la mejor relación calidad-precio de su clase, hace que todas las ventajas de un Producto Multifunción de gran volumen y alto rendimiento sean además más asequibles que nunca. Pero su gran valor va más allá de su precio de compra, el equipo C9800MFP es además muy competitivo en cuanto al coste por página. El hecho de que permita al usuario hacer más, y de forma más rápida y sencilla, ya dice mucho de él. Pero el hecho de que ofrezca además tal excelente valor, lo convierte en una propuesta empresarial verdaderamente excepcional.